

| | Planilla de PCET-MALUR 2024 | | | SI SI PARCIAL NO NO DISPONIBILIDAD | | |
|----------------------|---|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| ID Formulario | Proyecto título | Proyecto servicio | Total solicitado | Aprobado | Monto Otorgado | OBSERVACIONES |
| 43 | Generación de condiciones seguras para el trabajo con químicos volátiles peligrosos en los laboratorios de la sede Maldonado del CURE | Cenur Este: Maldonado (UE 30) | 208.880 | NO | | No presenta aval de DGA para la ubicación del equipo y para la instalación de servicios (agua, gas, aire). |
| 90 | Acondicionamiento térmico del Laboratorio del Departamento de Desarrollo Tecnológico | Cenur Este: Rocha (UE 30) | 95.940 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 106 | Baranda acceso Sede Maldonado | Cenur Este: Maldonado (UE 30) | 178.250 | SI | 178.250 | Proyecto aceptable |
| 114 | Mejores condiciones de salud ambiental y laboral para una gestión integral de residuos | Cenur Este: Rocha (UE 30) | 37.677 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 35 | Instalación de sistema de extracción de humos y gases generados en el laboratorio de clase 1 | Región Noreste: Tacuarembó (UE 01) | 275.000 | SI | 275.000 | Proyecto aceptable |
| 99 | Mejoramiento de la seguridad de los laboratorios de clases practicas de química y biología | Región Noreste: Rivera (UE 01) | 214.020 | SI | 214.020 | Proyecto aceptable |
| 107 | Sala de lactancia para las sedes de Rivera y Cerro Largo | Región Noreste: Rivera (UE 01) | 54.630 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 7 | Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento y ergonomía en los laboratorios de Nutrición, Alimentación y Metabolismo y de Evaluación del Estado de Nutrición de la Escuela de Nutrición | Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01) | 270.730 | SI | 270.730 | Proyecto aceptable |
| 34 | Acondicionamiento de espacios físicos del Edificio Polivalente Parque Batlle para contribuir al bienestar físico, mental y social de los estudiantes. | Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01) | 274.984 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 12 | Gestión de Residuos: clasificación y unidad de compostaje en EEER-Fagro | Facultad de Agronomía (UE 02) | 211.188 | NO | | Proyecto con una orientación principalmente a la gestión ambiental |
| 17 | Condiciones de mejora en Laboratorio de Bioquímica | Facultad de Agronomía (UE 02) | 229.384 | SI | 229.384 | Proyecto aceptable |
| 24 | Mejoramiento en la gestión de residuos en el CENUR Litoral Norte | Cenur Litoral Norte: Paysandú (UE 31) | 249.060 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 55 | Fortalecimiento de la seguridad laboral del Laboratorio de análisis químico de la EEMAC: Mejora de la infraestructura eléctrica | EEMAC (UE 02) | 275.000 | SI | 275.000 | Proyecto aceptable |
| 59 | Otros | Cenur Litoral Norte: Paysandú (UE 31) | 100.000 | NO | | Proyecto eliminado por PCET MALUR, no cumple las bases del llamado |
| 67 | Mejoras en las condiciones de iluminación en el Departamento de Biblioteca (Sayago) | Facultad de Agronomía (UE 02) | 81.300 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 31 | Adquisición de mobiliario (sillas y atriles de pintura) para el mejoramiento de condiciones de trabajo y estudio en aula de Tecnicatura de Artes. | Facultad de Artes (UE 16) | 54.712 | SI | 54.712 | Proyecto aceptable |

| | | | | | | |
|------------|---|--|---------|-------------------|---------|---|
| 37 | MEJORA DEL BIENESTAR Y LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS TAS DE LA FACULTAD DE ARTES EN PUESTOS DE TRABAJO CON USO DE PC | Facultad de Artes (UE 16) | 261.779 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 113 | Adquisición de mobiliario para el mejoramiento de las condiciones laborales y de enseñanza del Taller López de la Torre | Facultad de Artes (UE 16) | 42.720 | NO | | No tiene aval de DGA y requiere criterio técnico para colocación de lo solicitado |
| 38 | Acondicionamiento térmico para laboratorios de docencia práctica y para Laboratorio de Zoología de Vertebrados y oficinas áreas comunes | Facultad de Ciencias (UE 24) | 270.889 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 69 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO PARA MEJORAR EL AMBIENTE FÍSICO Y SANITARIO DE LOS LEAs SITUADOS EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL | Facultad de Ciencias (UE 24) | 60.140 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 70 | Instalación de un brazo de aspiración de vapores en el Laboratorio de Experimentación Animal de roedores de Facultad de Ciencias | Facultad de Ciencias (UE 24) | 130.750 | SI | 130.750 | Proyecto aceptable |
| 80 | Adquisición e instalación de unidades de almacenaje para reactivos químicos de uso común en la Sección Genómica Funcional (SGF), Facultad de Ciencias | Facultad de Ciencias (UE 24) | 39.000 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 85 | Reemplazo de piezas críticas en la campana de extracción de gases en el Grupo de Química Orgánica Medicinal | Facultad de Ciencias (UE 24) | 199.220 | SI | 199.200 | Proyecto aceptable |
| 23 | Compra de almohadillas reposamuñecas y soporte de monitores para escritorio | Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UE 04) | 275.000 | SI | 275.000 | Proyecto aceptable |
| 28 | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y estudio en el hall de facultad | Facultad de Ciencias Sociales (UE 23) | 69.880 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 82 | Propuesta del orden estudiantil de la Facultad de Propuesta del orden estudiantil de la Facultad de Orden Estudiantil Ciencias Sociales | Facultad de Ciencias Sociales (UE 23) | 10.335 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 116 | Comedores Confortables | Facultad de Ciencias Sociales (UE 23) | 105.000 | NO | | No tiene aval de DGA para la ubicación de los aires acondicionados portátiles. |
| 2 | Sillas ergonómicas de oficina para todas la áreas del servicio que no han tenido recambio desde el 2018. | Facultad de Derecho (UE 05) | 273.609 | SI | 273.609 | Proyecto aceptable |
| 40 | Solicitud de adquisición de una heladera y un microondas para uso de los funcionarios del Departamento de Secretaría-Facultad de Derecho | Facultad de Derecho (UE 05) | 25.604 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 44 | Mejoras de las condiciones generales, en particular de salud y seguridad para Consultorio Jurídico - Facultad de Derecho | Facultad de Derecho (UE 05) | 256.346 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 57 | Adecuación y acondicionamiento de la oficina de UPCC - PLANTA BAJA | Facultad de Derecho (UE 05) | 275.000 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 81 | Mejora de los factores vinculados al microclima laboral en los diferentes ambientes de trabajo y estudio de la Facultad de Derecho | Facultad de Derecho (UE 05) | 265.860 | NO | | No tiene aval de DGA para la ubicación de los aires acondicionados portátiles. |
| 18 | Reacondicionamiento Archivo FENF | Facultad de Enfermería (UE 22) | 121.229 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 109 | Reforma de Instalaciones Eléctricas en el Instituto de Filosofía de la FHCE | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12) | 275.000 | SI | 275.000 | Proyecto aceptable |

| | | | | | | |
|------------|---|--|---------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 84 | Láminas de control solar para vidriado en la Biblioteca de la FIC | Facultad de Información y Comunicación (UE 25) | 181.597 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 22 | Adecuación acústica de aulas de la Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería (UE 06) | 275.000 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 93 | Adecuación de los servicios higiénicos inclusivos de la Facultad de Ingeniería a la nueva normativa legal vigente | Facultad de Ingeniería (UE 06) | 225.359 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 94 | Acciones necesarias para minimizar la posibilidad de ocurrencia de caídas en las escaleras del edificio central de la Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería (UE 06) | 237.378 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 95 | Mejora en la gestión de residuos sólidos especiales en la Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería (UE 06) | 274.897 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 96 | Detección temprana de fugas de gas natural y monóxido de carbono en laboratorios de investigación y enseñanza de la Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería (UE 06) | 254.700 | SI | 254.700 | Proyecto aceptable |
| 97 | Señalización de seguridad y mejora de las condiciones de trabajo bajo situaciones climáticas adversas y en espacios exteriores del personal de vigilancia y mantenimiento de la Facultad de Ingeniería | Facultad de Ingeniería (UE 06) | 209.389 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 4 | Almacenamiento seguro de productos químicos en la Unidad Académica de Anatomía | Facultad de Medicina (UE 07) | 241.750 | SI | 241.750 | Proyecto aceptable |
| 6 | Adecuación del mobiliario para trabajar en condiciones saludables | Facultad de Medicina (UE 07) | 218.624 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 9 | Reinstalación de agua pileta y desagüe, Unidad Académica de Fisiología, ala sureste, planta baja. | Facultad de Medicina (UE 07) | 240.233 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 11 | Acondicionamiento del espacio físico destinado a sala de reuniones de BINAME-CENDIM | Facultad de Medicina (UE 07) | 268.612 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 76 | Equipamiento para Laboratorios de Hemoterapia, Anatomía Patológica, Laboratorio Clínico y Parteras (Edificio Parque Batlle) | Facultad de Medicina (UE 07) | 176.244 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 103 | Bienestar en las áreas de trabajo en el Laboratorio de Neurofisiología Celular | Facultad de Medicina (UE 07) | 226.018 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 49 | Renovación de Escritorios Bedelía-Reválidas | Facultad de Odontología (UE 09) | 161.504 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 56 | Reforma de laboratorio del Servicio de Prótesis Bucomaxilofacial | Facultad de Odontología (UE 09) | 273.000 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 3 | Acondicionamiento térmico y acústico del Instituto de Psicología Social | Facultad de Psicología (UE 19) | 267.390 | NO | | Justificación insuficiente. |
| 26 | Acondicionamiento de los consultorios del Anexo de Facultad de Psicología | Facultad de Psicología (UE 19) | 134.528 | NO | | No tiene aval de DGA |
| 39 | Emplacado de yeso en pared con humedades de cimentación, hongos y esporas. Re-acondicionamiento de un pequeño comedor de funcionarias integrantes de los servicios generales con sustitución de tabiques y vidrios. | Facultad de Psicología (UE 19) | 204.716 | NO | | Justificación insuficiente |
| 48 | Construcción e instalación de armario estanco con fines de depósito de materiales químicos. | Facultad de Psicología (UE 19) | 275.000 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|---------|----------------------|---------|---|
| 53 | Cambio de pavimento en oficinas administrativas y de servicio | Facultad de Psicología (UE 19) | 257.779 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 60 | Insonorización de la Sala Multimedia de la Facultad de Psicología | Facultad de Psicología (UE 19) | 275.000 | NO | | No tiene un enfoque SYSO |
| 77 | Sustitución de estanterías del depósito de Sección Suministros de Facultad de Psicología | Facultad de Psicología (UE 19) | 250.000 | NO | | Eliminado por indicación de PCET MALUR, no cumple con las bases |
| 89 | Cerramiento Sección Referencia de la Biblioteca de Psicología | Facultad de Psicología (UE 19) | 243.512 | NO | | Eliminado por indicación de PCET MALUR, no cumple con las bases |
| 68 | Seguridad física y mecánica de blindajes radioactivos para área Radioquímica | Facultad de Química (UE 10) | 88.900 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 102 | Acondicionamiento, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de productos químicos peligrosos | Facultad de Química (UE 10) | 275.000 | SI | 275.000 | Proyecto aceptable |
| 32 | Trabajo con animales en campo, con exposición a condiciones climáticas | Facultad de Veterinaria (UE 11) | 275.000 | NO | | No tiene aval de DGA |
| 29 | Mejora y acondicionamiento de los espacios destinados al trabajo y la educación de grado y posgrado de la Unidad Académica Clínica Quirúrgica F | Hospital de Clínicas (UE 15) | 174.320 | NO | | No tiene un enfoque SYSO. Las sillas son misma temática y problemática que los proyectos 79, 87 y 100 |
| 42 | Mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de estudio, en la policlínica de Podología del Hospital de Clínicas. | Hospital de Clínicas (UE 15) | 101.260 | NO | | Se debió presentar por FMED, se eliminó por PCET MALUR |
| 78 | Guardabultos para estudiantes de Instrumentación Quirúrgica | Hospital de Clínicas (UE 15) | 35.876 | NO | | Se debió presentar por FMED, se eliminó por PCET MALUR |
| 79 | Adquisición de mobiliario ergonómico para funcionarios TAS del Centro de Nefrología. | Hospital de Clínicas (UE 15) | 178.662 | NO | | Misma temática y problemática que los proyectos 87 y 100 |
| 86 | Acondicionamiento Térmico de Sala de Enfermería Ala Docente | Hospital de Clínicas (UE 15) | 12.990 | NO | | No tiene aval de DGA |
| 87 | Mejoramiento del equipamiento de oficina asociado a la mejora de hábitos posturales en el ambiente laboral | Hospital de Clínicas (UE 15) | 263.315 | NO | | Misma temática y problemática que los proyectos 79 y 100 |
| 100 | Adquisición de mobiliario ergonómico para funcionarios TAS DE Intendencia / Higiene Ambiental | Hospital de Clínicas (UE 15) | 225.383 | NO | | Misma temática y problemática que los proyectos 79 y 87 |
| 71 | Iluminación de las zonas de acceso al Instituto de Higiene para generar un entorno seguro y protegido | Instituto de Higiene (UE 08) | 273.830 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 46 | Reacondicionamiento del espacio del área administrativa del Programa de Becas del SCIBU | SCBU (UE 01) | 214.923 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |
| 19 | Mejora de condiciones de trabajo y estudio para docentes, funcionarios TAS, comunidad y estudiantes del Programa APEX. | Programa APEX-Cerro (UE 01) | 129.000 | NO DISPONIBILIDAD | | Proyecto aceptable |

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 13.388.805 | TOTAL | 3.422.105 |
| 3.334.000 | DISPONIBLE | 3.334.000 |
| 10.054.805 | SALDO | -88.105 |