



EL CONSEJO DELEGADO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

- (Exp. 011000-001618-20) Atento a lo propuesto por la Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral de la Universidad de la República (PCET - MALUR) y a la resolución N.º 1 del Consejo Delegado de Gestión de fecha 8 de junio del corriente:
 - 1. Aprobar las bases y el Instructivo para completar el formulario electrónico para la realización del llamado 2020 a Proyectos Concursables "Mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y estudio desde un enfoque de salud y seguridad", cuyo texto y antecedentes lucen en el distribuido N° 676.20
- 2. Autorizar la realización del llamado respectivo, sujeto al informe favorable sobre disponibilidad, estableciendo que la recepción de los Proyectos será a través del mecanismo indicado en el Instructivo y hasta el miércoles 22 de julio de 2020. (5 en 5)

Comuníquese por circular a todos los servicios universitarios y siga a PCET-MALUR

DANIEL RODRÍGUEZ DIRECTOR DE DIVISIÓN SECRETARÍA GENERAL



Oficinas Centrales División Contaduría Central

Expe. 011000-001618-20 Montevideo, 13 de julio de 2020

- La División Contaduría Central informa que existe disponibilidad presupuestal por hasta un monto de \$9.400.000 para el Llamado 2020 a Proyectos Concursables (Programa 349).
- 2) La División Contaduría Central informa que existe disponibilidad presupuestal con cargo a recursos presupuestales PCET-MALUR para financiar al Equipo Técnico, según detalle que luce a fojas 32, que entenderá en la evaluación de los Proyectos Concursables, con una remuneración equivalente a un G° 4 15 hs. por dos meses

Pase a Pro Rectorado de Gestión.

Cra. Ma. Laura Alallón Directora de Departamento Div Contaduría Central

	274.995	SI	274.995	Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UE 03)	Ventilación y Acondicionamiento térmico - Instituto de Diseño - FADU	58
Los aspectos ergonómicos se deben tener en cuenta si disen- los puestos de trabajo. En este caso no se cuenta con un los puestos de trabajo. En este caso no se cuenta con un relevamiento ergonómico de los mismos que justifique lo solicitad relevamiento ergonómico de los mismos que justifique lo solicitad las cantidades pedidas. Por lo que se entiende que no es las cantidades pedidas. Por lo que se entiende que no es recomendable aprobar este proyecto sin la información antes	0	NO	274.377	Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UE 03)	Equipamiento ergonómico para oficinas	<u>.</u>
o disano d	150.000	SI	150.000	Facultad de Agronomía (UE 02)	Soporte Brazo Monitor	54
	224.592	SI	224.592	Facultad de Agronomía (UE 02)	Hacia la gestión y el manejo seguro de residuos químicos de laboratorios de Facultad de Agronomía.	4
	223.256	SI	223.256	Facultad de Agronomía (UE 02)	Mejora de las condiciones laborales en tareas rurales del Centro Regional Sur (CRS)	39
	268.997	SI	268.997	Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01)	Acondicionamiento del Laboratorio de análisis fisicoquímico de alimentos en el Aulario del área salud de la Escuela de Nutrición	65
	236.831	SI	236.831	Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01)	Mejora en la infraestructura de laboratorios de la Escuela de Nutrición	36
	0	No disponibilidad	205.926	Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01)	Gestión de residuos	9
	231.418	SI	231.418	EEFAS (UE 02)	Por un lugar de trabajo y estudio confortable y seguro	14
Si parcial, no se aprueba armario para microscopio ya que no tiene un sesgo de SST.	120.464	SI PARCIAL	137.898	Cenur Litoral Norte: Salto (UE 31)	Acondicionamiento del Aula Microscopía y Aula Laboratorio para prevenir riesgos de incendio y riesgos a la salud humana, mejorando la calidad de la enseñanza impartida.	89
	271.157	SI	271.157	Cenur Litoral Norte: Salto (UE 31)	Acondicionamiento del Aula de Microscopia para prevenir riesgos a la salud humana y a la calidad de la enseñanza impartida. Mejora de la instalación eléctrica.	23
	57.096	IS	57.096	Cenur Litoral Norte: Paysandú (UE 31)	Promoción de cuidado y salud en el medioambiente universitario	88
	228.677	SI	228.677	Cenur Litoral Norte: Paysandú (UE 31)	Condiciones de trabajo y estudio en Rio Negro	47
Se necesita hacer una instalación del aire acondicionado y no cuenta con aval de DGA. Se acepta la compra de sillas para niños, ya que los estudiantes concurren con sus hijos.	6.240	SI PARCIAL	51.095	Cenur Litoral Norte: Paysandú (UE 31)	Elementos para mejorar el microclima estudiantil y laboral de la sala de comedor sede Paysandú, Cenur Litoral Norte.	26
	269.912	SI	269.912	Cenur Este: Rocha (UE 30)	Instalación de campana extractora y mobiliario para laboratorio	45
OBSERVACIONES	Monto Otorgado	Aprobado	Total solicitado	Propuesta servicio	Propuesta título	ō

59 Cerran	6 Acond segurio	48 Unidad Depart	64 Adecu	Mejora de 44 aulas de k Ingeniería	42 Distan	57 Reacc	69 el pro	31 Mejor e Hist	19 reaco	2 Pintu el ves	71 acond	32 react Vege	22 cond ense	79 Cerra
Cerramiento_Mampara en atención al público por COVID 19	Acondicionamiento de espacios contemplando medidas de seguridad por riesgo de incendio.	Acondicionamiento de la instalación eléctrica e iluminación de la Unidad de Procesamiento Morfológico y Análisis Estructural del Departamento de Histología y Embriología	Adecuación de las instalaciones eléctricas de oficinas y espacios de estudio de Facultad de Ingeniería	las condiciones de calidad del aire interior en oficinas y os entrepisos metálicos del Cuerpo Norte de la Facultad de	ad	Reacondicionamiento del Departamento de Contaduría a través de la remoción de la mampara interna y reestablecimiento de la instalación eléctrica y cableado de red.	Obtener mostrador ergonómico con mampara móvil para cumplir con el protocolo de atención a usuarios en el contexto sanitario de pandemia Covid19	Mejoras del mobiliario de los Departamentos de Historia del Uruguay e Historia Americana.	reacondicionamiento de baño de funcionarios y obra	Pintura y reacondicionamiento del sector intendencia, lo que incluye el vestuario, sala de atencion a docentes y comedor	acondicionamiento térmico	Protocolos y acciones para el almacenamiento y disposición de reactivos en los Laboratorios de Biomateriales y Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias: Hacia una protocolización institucional.	Sistema de extracción de vapores nocivos para mejorar las condiciones de estudio y trabajo de uno de los laboratorios de enseñanza de la Facultad de Ciencias	Cerramiento de cabina de Vigilancia de EUCD – Local Jackson
Facultad de Odontología (UE 09)	Facultad de Odontología (UE 09)	Facultad de Medicina (UE 07)	Facultad de Ingeniería (UE 06)	Facultad de Ingeniería (UE 06)	Facultad de Ingeniería (UE 06)	Hacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	Facultad de Derecho (UE 05)	Facultad de Derecho (UE 05)	Facultad de Ciencias (UE 24)	Facultad de Ciencias (UE 24)	Facultad de Ciencias (UE 24)	Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UE 03)
271.200	235.700	274.928	300.000	277.550	281.088	282.642	110.656	199.418	119.860	273.380	211.290	264.440	275.000	193.726
SI	SI	SI	SI	SI	ð	SI	SI	SI	S	SI	NO	SI	SI	ਰ
271.200	235.700	274.928	275.000	275.000	0	275.000	110.656	199.418	119.860	273.380	0	264.440	275.000	0
					Las 3 cotizaciones presentadas son del año 2018.		Falta proyecto del mostrador de recepción acorde al lugar. No se explicitan las tareas y su desarrollo. No se visualiza el riesgo ergonómico para el cambio del mostrador. Mostrador nuevo será accesible ?	Falta relevamiento y plano para mostrar vieja y nueva disposición del equipamiento.			Justificación insuficiente. No se describen y especifican los locales a intervenir y su demanda de aire.	No se puede evaluar la magnitud de la problemática sin tener un relevamiento previo. Se desconoce si lo solicitado resuelve o no la situación existente. No se puede medida la magnitud de exposición.		No se incluyen planos de cômo seria la obra a realizar, por lo que es difícil visualizar su alcance. Los presupuestos solicitados tampoco ofrecen una clara idea de lo que se va a realizar.

85	82	30	38	33	12	77	35	1 6	83	46	თ	93	34	13	68
Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la oficina de intendencia y proveeduría	Mejoras de las condiciones ergonómicas en oficinas y laboratorios del Instituto de Higiene	Mejoras de las condiciones laborales y ambientales del laboratorio de la Unidad de biología parasitaria (UBP)	Mejora de las condiciones de seguridad y de trabajo en el taller de Terapia Ocupacional a través de la incorporación de herramientas apropiadas y equipamiento de seguridad.	Adquisición de equipos de laboratorio que mejoran la calidad laboral	Mejoramiento de la bioseguridad de los funcionarios y estudiantes con la instalación de mesadas esterilizables y del proceso de esterilización de material utilizado en animales de experimentación e investigación	Apoyo de Fortalecimiento Policlínica Veterinaria Barrios Unidos - FVet	Disminución del riesgo laboral en el Laboratorio de Anatomía Patológica de FVET	Acondicionamiento de "Sala Recreativa y de Cuidados de la Primera Infancia" en la nueva sede de Facultad de Veterinaria	Sistemas de extracción localizada	Señalización de seguridad en los espacios comunes y de trabajo de Facultad de Química	Acondicionamiento, traslado, tratamiento y disposición final de residuos de productos químicos peligrosos	1 Pavimento vinílico para el piso de Sección Concursos. 2 Buzonera de acrílico a la entrada de facultad	Restauración de Oficina/Sala	Barreras físicas en oficinas	Mejora de las condiciones ergonómicas y espaciales en el Departamento de Documentación y Biblioteca, Sección Secretaría, Sección Comisiones y Secretaría de Decanato para compensar y prevenir patologías osteoarticulares además de contar con espacio suficiente para lograr una distancia mínima para reducir el riesgo de contagio viral entre compañeros y usuarios.
Instituto de Higiene (UE 08)	Instituto de Higiene (UE 08)	Instituto de Higiene (UE 08)	Hospital de Clínicas (UE 15)	Hospital de Clínicas (UE 15)	Hospital de Clínicas (UE 15)	Facultad de Veterinaria (UE 11)	Facultad de Veterinaria (UE 11)	Facultad de Veterinaria (UE 11)	Facultad de Química (UE 10)	Facultad de Química (UE 10)	Facultad de Química (UE 10)	Facultad de Psicología (UE 19)	Facultad de Psicología (UE 19)	Facultad de Psicología (UE 19)	Facultad de Odontologia (UE 09)
275.000	265.500	274.000	159.029	249.313	258.709	69.340	317.704	274.819	302.438	254.797	275.000	48.129	144.789	96.000	273.775
SI	SI	S	SI	SI	SI PARCIAL	SI	SI	ON	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<u>8</u>
275.000	265,500	274.000	159.029	249.313	111.333	69.340	275.000	0	275.000	254.797	275.000	48.129	144.789	96.000	273.775
	No se identifica la cantidad de población involucrada.				No se aprueba sustitución de mesadas de acero inox por falta de aval de División Arquitectura del Hospital.			El perfil del proyecto presentado no está directamente vinculado a la seguridad y salud en trabajo. Se entiende que es una solicitud válida pero está referida a Bienestar Universitario.							

(56 filas)	49	29	17	86	74	73	67	91	90	56
	Indumentaria de trabajo seguro para funcionarios TAS de la Sede Tacuarembò	Herramienta de protección para el operador del diagnóstico COVID- 19. Equipo lavador de placas de ensayo con anticuerpos	Mejoras en la práctica de detección de anticuerpos para la protección de operarios que trabajan en diagnóstico de COVID-19 en la Sede Tacuarembó.	Climatización del Laboratorio de Análisis del Rendimiento Humano	Modulo de lactancia - Centro Universitario de Rivera	Capacitación en Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Acondicionamiento lumínico de espacios de trabajo y círculaciones	Equipamiento Sala de Lactancia, Mobiliario para Biblioteca y artículos de limpieza multifuncional, en el contexto de la emergencia sanitaria	Protección de puestos de trabajo y estudio ante la pandemia de COVID 19	Adquisición de elementos para protección personal
TOTAL ASIGNADO DIF	Región Noreste: Tacuarembó (UE 01)	Región Noreste: Tacuarembó (UE 01)	Región Noreste: Tacuarembó (UE 01)	Región Noreste: Rivera (UE 01)	Región Noreste: Rivera (UE 01)	Instituto Superior de Educación Física (UE 01)	Instituto Superior de Educación Física (UE 01)	Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (UE 16)	Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (UE 16)	Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (UE 16)
12.103.876 9.563.806 -2.540.070	40.180	215.505	240.000	126.000	250.700	118.800	275.000	170,495	205.052	246.697
	NO	SI	SI	SI	No	NO	ON	SI PARCIAL	SI	SI PARCIAL
9.563.806 9.563.806 0		209.279	238.099	126.000				89.057	205.052	237.097
	No alineado con los objetivos SST. No se justifica ropa de trabajo para funcionarios administrativos. Para SSGG e intendencia por ejemplo se requeriría zapatos de seguridad con punta, relacionado con los riesgos o tareas correspondientes.				No tiene aval de DGA. Implica obras de sanitaria y eléctrica.	No se aprueban la capacitación UNIT solicitada, por estar fuera de las bases.	No tiene aval DGA y no se presenta evidencia de que el edificio se encuentre al limite de su carga eléctrica. Se requiere un estudio de diferenciación lumínica por destino de los locales a intervenir. Se recomienda establecer contacto con EFICENER / UTE.	No se adjudican estenterías, ya que la nueva incorporación podrá acarrear falta de espacio para la movilidad y son de las mismas dimensiones que las existentes. Se recomienda verlo con DGA. No Aire Acondicionado por falta de aval DGA.		No se adjudican fajas lumbares, ya que no se recomienda su uso sin prescripción medica.





Montevideo, 15 de octubre de 2020

VIRGINIA MOSCA RETEMA

Sr. Director de la División Contaduría Central

Cr. Gustavo Morales

Presente

La Comisión PCET-MALUR solicita se traspasen \$163.806 del rubro *Asignado para Gastos* al presupuesto de las Propuestas Concursables 2020.

Dicha solicitud obedece a que con motivo del contexto actual de Emergencia Sanitaria no se pudieron ejecutar los Gastos proyectados para el presente año y en tal escenario entendemos la necesidad de poder aprobar y financiar más propuestas.

Vale aclarar que el traspaso será exclusivamente por este año.

Sin otro particular le saluda muy atentamente,

E. Roding Co E. Roding Co Bienestor





Montevideo, 15 de octubre de 2020

Sr. Pro Rector de Gestión

Dr. Luis Leopold

Presente

De nuestra mayor consideración:

La Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la UdelaR (PCET-MALUR) ha recibido la propuesta del Equipo Técnico encargado de evaluar las Propuestas de Mejoramiento de las condiciones generales de estudio y trabajo presentadas al Llamado 2020.

Dicho equipo dio a conocer la planilla final con la propuesta de financiación de 46 propuestas de un total de 56 propuestas presentadas en la convocatoria de este año. Estas propuestas ascienden a la cifra de \$9.563.806. Para la presente edición la Comisión decidió traspasar parte del presupuesto asignado para gastos, no ejecutado por el contexto de Emergencia Sanitaria a las Propuestas Concursables (se adjunta nota).

Las propuestas de los diferentes servicios universitarios figuran en la planilla que se adjunta.

La Comisión quisiera destacar la labor realizada por todos los integrantes del Equipo Técnico: Dra. Elizabeth Chaves, la Q.F. Cristina Álvarez, el Arq. Nicolás Moreira, el Ing. Quím. Milton Vázquez y el Téc. en SST Emiliano Grosso. Todos han demostrado gran solvencia, objetividad y profesionalismo en la labor asignada.

La Comisión PCET- MALUR aprueba dicha propuesta elevando a Usted, y por su intermedio al CDG, la planilla final de Propuestas de Mejoramiento de las condiciones generales de estudio y trabajo - edición 2020 para su consideración.

Sin otro particular, le saludan muy atentamente,

accipido el 41/19 20

Firma Repivirezzi



División Contaduría Central de Oficinas Centrales

03/11/2020

Exp.011000-001618-20

Ampliando informe de foja 33 del presente.

La División Contaduría , informa que existe disponibilidad presupuestal suficiente por hasta un monto adicional de \$ 163.806, con cargo a los rubros de gastos de la propia Comisión.

Avda. 18 de Julio 1968 Montevideo - Uruguay Teléfono: 2400 90 10 - Fax: 2402 74 70 Central: 2400 92 01/05 Int. 271/273

Coniaduria Central



Montevideo, 04 de noviembre de 2020

Atento a lo solicitado por la Comisión PCET-MALUR a fs. 42 y 43 y al informe ampliatorio de disponibilidad de fs. 44, sobre la propuesta del equipo técnico que hizo la evaluación en el Llamado 2020 Mejoramiento de las condiciones generales de estudio y trabajo y de mandato del Sr. Pro Rector de Gestión, se remite a consideración del Consejo Delegado de Gestión la planilla final de la selección realizada por un monto de \$ 9.563.806.

JUAN C. RIVIEZZI Difector de Departamento Pro Rectorado de Gestión